



Kulutusterästuotteet

TIETERÄT



TIETERÄT

Laajasta tieterävalikoimastamme löydät Nordviq- reikäterät/verkkoterät, tasaterät, kulmatasaterät sekä hammasterät muun muassa alusterälaitteisiin, tiehöyliin, tielanoihin, lumiauroihin, lumilinkoihin ja lukuisiin muihin tienhoitolaitteisiin. Nordviq- reikäterät/verkkoterät sisältävät 11mm:n paksuuden vuoksi 10% enemmän terästä perinteisiin reikäteriin/verkkoteriin verrattuna. Erikoisuutena tieterävalikoimastamme löytyy myös tavallista vahvempi 16mm paksu reikäterä/verkkoterä, ylhäältä alas asti rei'itettynä.

MATERIAALI

Nordviq on ruotsalainen tieteräbrändi, jonka tieterät valmistetaan erityisesti kulumis- ja iskunkestävyysvaatimuksia vastaamaan kehitetystä erikoisbooriteräksestä. Teiden kunnossapitoon optimoitu erikoisbooriteräs mahdollistaa tieterille huomattavasti pidemmän käyttöiän sekä tämän myötä terien käyttäjälle alhaisemmat huoltotöiden kokonaiskustannukset perinteisiin tieteriin verrattuna.

KOVIA TUOTTEITA REUNASTA REUNAAAN

Erikoisbooriteräksestä valmistettujen Nordviq-tieterien kovuus on aina yli 500HB, josta juontaa myös tieterien nimitys: Nordviq 500HB Plus. Kaikki Nordviq-tieterät karkaistaan vasta leikkauksen, viisteytyksen tai rei'ityksen jälkeen, minkä ansiosta tieterien kovuus ja kestävyys on tasalaatuista kokomateriaalin osalta reunasta reunaan.


VARASTOINTI JA TOIMITUKSET

Tieterätuotteet varastoidaan Vantaan Tuupakassa, josta toimitamme tuotteet kaikkialle Suomeen lyhyellä toimitusajalla, pääsääntöisesti seuraavaksi työpäiväksi.





Reikäterät

Reikäjako 305 mm



KOVUUS
500 HB PLUS



Tuotenro	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000223516	180 x 9 x 692	5,5	Nordviq HB500 Plus
7000223517	180 x 9 x 792	6,3	Nordviq HB500 Plus
7000223518	180 x 9 x 915	7,3	Nordviq HB500 Plus
7000223519	180 x 9 x 1220	9,7	Nordviq HB500 Plus
7000223510	180 x 9 x 1525	12,2	Nordviq HB500 Plus
7000223593	180 x 9 x 850/792	8,0	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223530	180 x 9 x 980/915	9,0	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223528	180 x 9 x 1280/1220	11,5	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223753	240 x 10 x 692	9,0	BX 500 Kumi
7000223754	240 x 10 x 792	10,3	BX 500 Kumi
7000223755	240 x 10 x 915	11,9	BX 500 Kumi
7000223756	240 x 10 x 1220	15,8	BX 500 Kumi
7000223757	240 x 10 x 1525	19,8	BX 500 Kumi
7000223522	240 x 11 x 692	9,1	Nordviq HB500 Plus
7000223523	240 x 11 x 792	10,4	Nordviq HB500 Plus
7000223524	240 x 11 x 915	12,2	Nordviq HB500 Plus
7000223525	240 x 11 x 1220	15,5	Nordviq HB500 Plus
7000223534	240 x 11 x 1525	19,7	Nordviq HB500 Plus
7000222396	240 x 11 x 740/692	9,5	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223590	240 x 11 x 850/792	12,5	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223591	240 x 11 x 980/915	14,4	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223592	240 x 11 x 1280/1220	18,5	Nordviq HB500 Plus, kulma
7000223512	240 x 16 x 792	15,0	Täysverkkoterä, 16mm
7000223513	240 x 16 x 915	17,0	Täysverkkoterä, 16mm
7000223514	240 x 16 x 1220	23,0	Täysverkkoterä, 16mm
7000223515	240 x 16 x 1525	28,0	Täysverkkoterä, 16mm
7000222463	200 x 16 x 792	13,0	3 x 2 reikää
7000222464	200 x 16 x 915	15,0	3 x 2 reikää
7000222465	200 x 16 x 1220	20,0	4 x 2 reikää
7000222466	200 x 16 x 1525	25,0	5 x 2 reikää

Tasaterät

Reikäjako 305 mm, kovuus 500HB plus

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222370	200 x 10 x 692	11,0	3 x 2 reikää
7000222207	200 x 10 x 792	12,0	3 x 2 reikää
7000222057	200 x 10 x 915	14,0	3 x 2 reikää
7000222216	200 x 10 x 991	15,0	4 x 2 reikää
7000222200	200 x 10 x 1220	19,0	4 x 2 reikää
7000222201	200 x 10 x 1525	24,0	5 x 2 reikää
7000222209	200 x 12 x 692	13,0	3 x 2 reikää
7000222208	200 x 12 x 792	15,0	3 x 2 reikää
7000222089	200 x 12 x 915	17,0	3 x 2 reikää
7000222008	200 x 12 x 1220	23,0	4 x 2 reikää
7000222010	200 x 12 x 1525	29,0	5 x 2 reikää
7000222203	200 x 12 x 1830	35,0	6 x 2 reikää
7000222018	200 x 16 x 1220	31,0	4 x 2 reikää
7000222019	200 x 16 x 1525	39,0	5 x 2 reikää
7000222336	200 x 20 x 915	35,0	3 x 2 reikää
7000222337	200 x 20 x 1220	43,0	4 x 2 reikää



KOVUUS 500 HB PLUS

Reikäjako 305 mm, kovuus 500HB

Tuotenumero	Mitat mm / reikäjako	Paino kg	Huomautuksia
7000222085*	300 x 35 x 1220	100,0	CAT 16M (9 reikää)
7000222329	200 x 20 x 792	25,0	Vikmet (3 x 2 reikää)
7000222330	200 x 20 x 950	30,0	Vikmet (4 x 2 reikää)
7000222364	200 x 20 x 1015	32,0	Vikmet (3 x 2 reikää)

*Senkatut kiinnitysreiät

Reikäjako 290 mm

Tuotenumero	Mitat mm / reikäjako	Paino kg	Huomautuksia
7000222002	200 x 12 x 1690/290	31,0	6 x 2 reikää
7000222003	200 x 12 x 1980/290	37,0	7 x 2 reikää
7000222013	200 x 12 x 2440/290	45,0	9 x 2 reikää
7000222015	200 x 12 x 3020/290	56,0	11 x 2 reikää

Kulmatasaterät

Reikäjako 305 mm



Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222371	200 x 10 x 740/692	12,0	3 x 2 reikä
7000222058	200 x 10 x 840/792	14,0	3 x 2 reikä
7000222068	200 x 10 x 965/915	17,0	3 x 2 reikä
7000222086	200 x 10 x 1053/991	20,0	4 x 2 reikä
7000222030	200 x 10 x 1280/1220	22,0	4 x 2 reikä
7000222210	200 x 12 x 740/692	13,0	3 x 2 reikä
7000222090	200 x 12 x 840/792	18,0	3 x 2 reikä
7000222091	200 x 12 x 965/915	21,0	3 x 2 reikä
7000222034	200 x 12 x 1280/1220	25,0	4 x 2 reikä

Lumikauhan säästöterä, Lynx



Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222541	230 x 20 x 915	29,0	305 mm pulttijako
7000222542	230 x 20 x 1220	39,0	305 mm pulttijako
7000222543	200 x 25 x 3000	110,0	Emoterä, 305 mm pulttijako

Lumikauhan säästöterä, Lynx



Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222544	230 x 20 x 626	20,0	211 mm pulttijako
7000222545	230 x 20 x 686	21,0	232 mm pulttijako
7000222461	200 x 20 x 2600	77,0	Emoterä, kombi

Lumilingon verkkoterä

Reikäjako 305 mm

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222560	130 x 16 x 1676	22,0	305 mm pulttijako

Hammasterät

Koverat hammasterät

Reikäjako 305 mm

Tuotenumero	Mitat mm / reikäjako	Paino kg	Hammassväli mm	Huomautuksia
7000222220	193 x 12 x 1220/305	16,0	30	4 x 2 reikää
7000222221	193 x 12 x 1525/305	20,0	30	5 x 2 reikää
7000222251	193 x 12 x 1220/305	16,0	16	4 x 2 reikää
7000222252	193 x 12 x 1525/305	20,0	16	5 x 2 reikää



Teroitetut hammasterät

Reikäjako 305 mm

Tuotenumero	Mitat mm / reikäjako	Paino kg	Hammassväli mm	Huomautuksia
7000222222	240 x 11-5 x 1220/305	17,2	16	4 x 2 reikää
7000222223	240 x 11-5 x 1525/305	21,4	16	5 x 2 reikää



Suorat hammasterät

Reikäjako 305 mm

Tuotenumero	Mitat mm / reikäjako	Paino kg	Hammassväli mm	Huomautuksia
7000222102	200 x 12 x 792/305	11,0	30	3 x 2 reikää
7000222103	200 x 12 x 915/305	12,0	30	3 x 2 reikää
7000222218	200 x 12 x 1220/305	16,0	30	4 x 2 reikää
7000222219	200 x 12 x 1525/305	20,0	30	5 x 2 reikää
7000222279	200 x 12 x 792/305	13,5	16	3 x 2 reikää
7000222277	200 x 12 x 915/305	15,5	16	3 x 2 reikää
7000222230	200 x 12 x 1220/305	18,0	16	4 x 2 reikää
7000222231	200 x 12 x 1525/305	22,5	16	5 x 2 reikää
7000222228*	200 x 16 x 1220/305	21,0	30	4 x 2 reikää
7000222229*	200 x 16 x 1525/305	27,0	30	5 x 2 reikää

*senkatut kiinnitysreiät

Reikäjako 290 mm

Tuotenumero	Mitat mm / reikäjako	Paino kg	Hammassväli mm	Huomautuksia
7000222224	200 x 12 x 1690/290	22,0	30	6 x 2 reikää
7000222225	200 x 12 x 1980/290	27,0	30	7 x 2 reikää
7000222274	200 x 12 x 2440/290	32,8	30	9 x 2 reikää
7000222275	200 x 12 x 3020/290	40,5	30	11 x 2 reikää
7000222046*	200 x 12 x 3650/290	49,0	30	13 x 1 reikää

*Toimitetaan kahdessa osassa



NORDVIQ 500 HB PLUS

Tieterätarvikkeet

Pallokantapultit

Pakkauskoko 25 kpl



Tuotenro	Mitat mm	Huomautuksia
7000222021	KH M 16 x 45	Luokka 10.9
7000222074	KH M 16 x 55	Luokka 10.9
7000222075	KH M 16 x 70	Luokka 10.9
7000200290	KH M 16 x 90	Luokka 10.9
7000222077	KH M 16 x 55 (19)	Luokka 10.9 / iso neliö

Mutterit

Pakkauskoko 25 kpl



Tuotenro	Mitat mm	Huomautuksia
7000222136	M 16	Laippanylock

Uppokantapultit



Tuotenro	Mitat mm	Huomautuksia
7000222079	FH M 16 x 37	Luokka 10.9
7000222081	FH M 16 x 55	Luokka 10.9
7000222080	FH M 16 x 65	Luokka 10.9
7000222132	FH M 16 x 80	Luokka 10.9
7000222361	FH 3/4" x 2 3/4" (n.19 x 70mm)	
7000222362	FH 3/4" x 3" (n.19 x 76mm)	
7000222363	3/4" mutteri	

Tukilevyt

Pakkauskoko 25 kpl



Tuotenro	Mitat mm	Huomautuksia
7000222146	Nro 70	Suora
7000222147	Nro 80	Taivutettu
7000222145	Nro 80.65	Taivutettu, pitkä

Kiilatapit

Pakkauskoko 25 kpl



Tuotenro	Mitat mm	Huomautuksia
7000222153	16 x 47	Luokka 10.9
7000222149	16 x 53	Luokka 10.9
7000222150	16 x 65	Luokka 10.9

Kiilat

Pakkausko 25 kpl

Tuotenro	Mitat mm	Huomautuksia
7000222155	22,5 x 125	Kovera
7000222152	20,5 x 125	Suora
7000222154	24,5 x 125	Suora
7000222157	26,5 x 125	Suora

Työkalut

Tuotenro	Mitat	Huomautuksia
7000222135		Kiilat työkalu
7000222281		Tappityökalu
7000222325	1000g	Kuparivasara



Asennuslevyt

Asennuslevyt kiilatappikiinnitykselle

Reikäjako 305 mm

Tuotenro	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222164	130 x 16 x 1817	27,0	Kiilatappi 16x47mm
7000222165	130 x 16 x 2122	32,0	Kiilatappi 16x47mm

KOVUUS 500 HB

Muutosasennuslevyt

Reikäjako 290/305 mm

Tuotenro	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222171	130 x 16 x 1397/290/305	22,0	Senkattu
7000222169	130 x 16 x 2227/290/305	34,0	Senkattu


Hitsattavat muutos-/korjausosat

Tuotenro	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222273	80 x 12 x 3000	21,0	Reikäjako 305mm
7000222278	100 x 15 x 3050	35,0	Reikäjako 305mm



Lautasjalakset

Tuotenro	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222023	Ø 270 x 16	8,0	Ei kiinnityskorvakkeita
7000222022	Ø 270 x 12	6,0	Ei kiinnityskorvakkeita
7000222341		0,8	Lautasjalaksen hitsattava pallonivel
7000222397	Ø 270 x 30	11,7	Lautasjalas, kovametalli. Ei kiinnityskorvakkeita
7000222298	Ø 325 x 30	17,4	Lautasjalas, kovametalli. Ei kiinnityskorvakkeita
7000222540	A=73mm, B= Ø 21mm	1,8	Kovametallisen lautasjalaksen kiinnityskorvake



Tappiterärungot

Tappiterärungot

25° kulma - tiehöyliin (20 mm tapille)

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222260	12 x 130 x 610	15,0	16 tapille
7000222181	12 x 130 x 915	22,0	24 tapille
7000222180	12 x 130 x 1220	30,0	32 tapille

37° kulma - kuorma-auton alusteriin (20 mm tapille)

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222538	12 x 130 x 915	22,0	24 tapille
7000222539	12 x 130 x 1220	30,0	32 tapille

45° kulma - alusteriin, lanoihin (20 mm tapille)

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222261	12 x 130 x 610	15,0	16 tapille
7000222185	12 x 130 x 915	22,0	24 tapille
7000222130	12 x 130 x 1220	30,0	32 tapille

Tilauksesta myös 60° runkoja. Kysy lisää!

25° kulma - tiehöyliin, heavy-duty (22 mm tapille)

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222398	12 x 130 x 915	22,0	20 tapille
7000222399	12 x 130 x 1220	30,0	27 tapille

25° kulma - CAT 16M (25 mm tapille)

Tuotenumero	Mitat mm	Paino kg	Huomautuksia
7000222328	20 x 200 x 1220	60,0	18 tapille





